

四川省农业农村厅

川农函〔2022〕430号

关于印发《四川省 2021-2023 年农机购置与应用补贴额一览表（2022 年第二批）》的通知

各市（州）农业（农牧）农村局，相关企业：

根据部省农机购置与应用补贴政策有关规定和要求，我厅制定了《四川省 2021-2023 年农机购置与应用补贴额一览表（2022 年第二批）》，现印发你们，请认真对照执行。



四川省 2021-2023 年农机购置与应用补贴额一览表（2022 年第二批）

序号	大 类	小 类	品 目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高 补贴额(元)	备 注
1	水产养殖机械	水质调控设备	水质调控 监控设备	固定式（立杆式或柜式）水质调控 监控设备	固定式(立杆式或柜式)，数据传输 方式为 4G 及以上,监控通道数 ≥ 4 个，具有溶氧、温度、酸碱度 PH 测量功能	2000	
2	水产养殖机械	水质调控设备	水质调控 监控设备	太阳能漂浮式水质调控监控设备	太阳能漂浮式，数据传输方式为 4G 及以上，监控通道数 ≥ 4 个，具有溶 氧、温度、酸碱度 PH 测量功能	3000	
3	田间监测及作 业监控设备	田间作业 监控设备	辅助驾驶(系 统)设备	农业用北斗终端	卫星接收机类型及频点:BDS(北 斗);直线度精度 $\leq 2.5\text{cm}$ (拖拉机 用)、直线度精度 $\leq 5\text{cm}$ (插秧机用)	5000	
4	果菜茶初 加工机械	茶叶初加工 机械	茶叶理条机	锅槽面积 1m^2 及以上理条烘干机	理条烘干机;锅槽面积 $\geq 1\text{m}^2$	2597	
5	果菜茶初 加工机械	茶叶初加工 机械	茶叶理条机	锅槽面积 2.5 m^2 及以上连续式理条烘干机	结构形式：连续式理条烘干机；锅 槽面积 $\geq 2.5\text{ m}^2$	9000	
6	果菜茶初 加工机械	茶叶初加工 机械	茶叶炒 (烘)干机	有效干燥容积 $2\text{-}3\text{ m}^3$ 滚筒式茶叶烘干机	含热风炉；滚筒式茶叶烘干机； $2\text{ m}^3\leq$ 有效干燥容积 $<3\text{ m}^3$	10000	
7	果菜茶初 加工机械	茶叶初加工 机械	茶叶炒 (烘)干机	有效干燥容积 $3\text{-}5\text{ m}^3$ 滚筒式茶叶烘干机	含热风炉；滚筒式茶叶烘干机； $3\text{ m}^3\leq$ 有效干燥容积 $<5\text{ m}^3$	13780	
8	果菜茶初 加工机械	茶叶初加工 机械	茶叶炒 (烘)干机	有效干燥容积 5 m^3 及以上滚筒式茶叶烘干机	含热风炉；滚筒式茶叶烘干机；有 效干燥容积 $\geq 5\text{ m}^3$	16500	

序号	大 类	小 类	品 目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高 补贴额(元)	备 注
9	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	热水加温系统	含燃烧装置、水箱、循环泵、管网等	500	
10	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	供热量小于 400MJ/H 生物质燃料热风炉	供热量<400MJ/h, 燃料为生物质成型 颗粒, 配备送料装置、温控设备等	2000	
11	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	供热量 400—800MJ/H 生物质燃料热风炉	400MJ/h≤供热量<800MJ/h, 燃料 为生物质成型颗粒, 配备送料装 置、温控设备等	6000	
12	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	供热量 800—1200MJ/h 生物质燃料热风炉	800MJ/h≤供热量<1200MJ/h, 燃 料为生物质成型颗粒, 配备送料装 置、温控设备等	8000	
13	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	供热量大于 1200MJ/h 生物质燃料热风炉	供热量≥1200MJ/h, 燃料为生物质成 型颗粒, 配备送料装置、温控设备等	10000	
14	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 加工机械	铡草机	6—9t/h 铡草机	6t/h≤生产率<9t/h	1500	
15	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 加工机械	铡草机	9—15t/h 铡草机	9t/h≤生产率<15t/h	1500	
16	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草)加 工机械	铡草机	15t/h 及以上铡草机	生产率≥15t/h	1900	
17	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 加工机械	饲料(草) 粉碎机	10t/h 及以上揉丝机	生产率≥10t/h	2300	

信息公开选项：主动公开

四川省农业农村厅办公室

2022 年 7 月 4 日印发